

la fábrica de sueños



ELEGANCE



Muelles Ensacados
Doble Carcasa



Visco



ALTURA
33 cm



DUREZA
Media



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS

NÚCLEO

Núcleo de doble carcasa de muelles ensacados de 8cm. Refuerzo de 3 varillas para otorgar estabilidad y 3cm de espuma para rematar la carcasa. Además cuenta con un box de 8cm.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS


El colchón está rematado en un tejido Stretch - Viscosa, que está compuesto por un 75% y 25% respectivamente.

INTERIORES

Fibra de 300gr, 30mm de Viscoelástica y Espuma Soft de 20mm. Los 30mm de Visco le ofrecen una tumbada acolchada pero firme.

TERMINACIÓN

Acabado en Blanco y Beige, el colchón cuenta con asas laterales con el nombre bordado y placa de marca en uno de los extremos verticales.



- 1 Tejido stretch blanco premium transpirable
- 2 Fibra de 300 gr
- 3 1,5 cm de viscoelástica de 50 kg
- 4 2 cm de espuma soft de 20 kg
- 5 3 cm de espuma encolada de 25 kg
- 6 Núcleo de doble carcasa de muelles ensacados
- 7 Box de 8 cm y 30 kg
- 8 Refuerzo de triple varilla perimetral

MASTER



Muelles Ensacados



Visco



ALTURA
31 cm



DUREZA
Media



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS

NÚCLEO

Sistema de muelles ensacados de 17cm con 2cm de espuma en cada cara. Box de 8cm y 30kg de densidad para garantizar la estabilidad y resistencia del núcleo.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS


El colchón está confeccionado en tela stretch premium, otorgándole al mismo un tacto suave y un diseño limpio y puro.

INTERIORES

El interior está formado por espuma HR super soft de 10mm, soft de 20mm y 15mm de visco látex de alta calidad. Esto hace que el colchón tenga una tumbada mullida y agradable.

TERMINACIÓN

El colchón está acabado en blanco roto, cuenta con asas laterales con el nombre bordado y placa de marca en uno de los extremos verticales.



- 1 Tejido stretch blanco premium
- 2 1,5 cm de viscoelástico de 50 kg
- 3 1 cm de viscosoft de 20 kg
- 4 2 cm de espuma de de 20 kg
- 5 2 cm de espuma encolada de 25 kg
- 6 Carcasa de muelles ensacados de 17 cm
- 7 Box de 8 cm y 30 kg

CONFORTVISCO



Muelles Ensacados



Visco



ALTURA
26 cm



DUREZA
Media/Alta



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS

NÚCLEO

Sistema de muelles ensacados de 17cm en disposición de panal con 2cm de espuma pegada en cada cara. Box de 12cm y 30kg de densidad para garantizar resistencia y durabilidad en el núcleo.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS


Confeccionado tejido blanco de alto gramaje, el colchón tiene un tacto agradable y aguantará perfectamente el paso del tiempo.

INTERIORES

El interior está formado por fibra de 200gr, espuma soft de 20mm y 10mm de visco látex de alta calidad. De este modo, el colchón

TERMINACIÓN

El colchón cuenta con asas horizontales para poder levantarlo fácilmente. Además, tiene grabada la marca de placa.



- 1 Tejido stretch blanco roto
- 2 1 cm de viscoelástica de 50 kg
- 3 Fibra de 200 gr
- 4 2 cm de espuma de 20 kg
- 5 2 cm de espuma encolada de 25 kg
- 6 Núcleo de muelles ensacados de 17 cm
- 7 Box de 8 cm y 30 Kg

IMPERIAL



Muelles Ensacados



Visco



ALTURA
28 cm



DUREZA
Media/Baja



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS

NÚCLEO

Sistema de muelles ensacados de 17cm con 2cm de espuma en cada cara. Box de 12cm y 30kg de densidad para garantizar la estabilidad y resistencia del núcleo.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS

Confeccionado tejido stretch de alto gramaje en mezcla de telas grises, el colchón IMPERIAL tiene un tacto agradable y aguantará perfectamente el paso del tiempo.

INTERIORES

El interior está compuesto por una capa de visco de 5mm, espuma soft de 20mm y fibra de 200gr. Estas tres capas confieren firmeza y confort a este colchón.

TERMINACIÓN

El colchón cuenta con asas horizontales para poder levantarlo fácilmente.



- 1 Tejido algodón y stretch en grises
- 2 5 mm de viscoelástica de 50 kg
- 3 Fibra de 200 gr
- 4 2 cm de espuma soft de 20 kg
- 5 2 cm de espuma encolada de 25 kg
- 6 Núcleo de muelles ensacados de 17 cm
- 7 Box de 8 cm y 30 Kg

VISCO FLEX



Muelles Bonell



Visco



ALTURA
27 cm



DUREZA
Media/Baja



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS

NÚCLEO

Carcasa de Muelles Bonell con refuerzo perimetral de espuma. La carcasa cuenta con 15mm de espuma en cada cara para rematar el núcleo del colchón.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS


El colchón está acabado con tejido stretch aloe vera gris en las caras del colchón y acabado aterciopelado de microfibra en gris oscuro en la platabanda.

INTERIORES

El colchón está formado por 10mm de viscoelástica, 20mm de espuma soft y fibra de 170gr.

TERMINACIÓN

El colchón cuenta con asas horizontales en microfibra gris para ayudar en su manejo.



- 1 Tejido stretch aloe vera gris
- 2 1 cm de viscoelástica de 50 kg
- 3 Fibra de 170 gr
- 4 2 cm de espuma soft de 20 kg
- 5 1,5 cm de espuma encolada de 25 kg
- 6 Núcleo de muelles bonell con 3 varillas
- 7 Box de 8 cm y 30 kg
- 8 Fielto de 200gr

ORTO PÉDICO



Muelles Bonell



ALTURA
26 cm



DUREZA
Media



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS

NÚCLEO

Carcasa de Muelles Bonell con refuerzo perimetral de espuma. La carcasa cuenta con 15mm de espuma en cada cara para rematar el núcleo del colchón.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS


Las caras del colchón están terminadas en tejido Imperio de color blanco y platabanda en marrón oscuro.

INTERIORES

El interior está formado por una capa de Espuma de 10mm, una capa de Espuma soft de 20mm y una última capa de Fibra de 170gr.

TERMINACIÓN

El colchón está terminado en un patrón de hexágonos alargados en sus dos caras.



- 1 Tejido stretch imperio
- 2 2 cm de espuma soft de 20 kg
- 3 Fibra de 170 gr
- 4 1 cm de espuma de 20 kg
- 5 1,5 cm de espuma encolada de 25 kg
- 6 Núcleo de muelles bonell con 3 varillas
- 7 Refuerzo lateral de espuma de 3 cm
- 8 Fielto de 200gr

MAXIFLEX



Muelles Bonell



ALTURA
23 cm



DUREZA
Media/Baja



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS



- 1 Tejido damasco en olas beige
- 2 1,5 cm de espuma de 20 kg
- 3 1,5 cm de espuma de 20 kg
- 4 Núcleo de muelles bonell con 3 varillas
- 5 Refuerzo lateral de espuma de 3 cm
- 6 Filtro de 200 gr

NÚCLEO

En nuestro colchón Maxiflex, el núcleo está formado por una carcasa de Muelles Bonell con refuerzo perimetral de espuma para otorgarle durabilidad al mismo.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS

Con las caras del colchón confeccionadas en tejido stretch Damasco en blanco roto y la platabanda en tejido loneta de alta resistencia al desgaste.

INTERIORES

En el interior encontramos dos capas de espuma de 15mm en cada cara para una tumbada suave y confortable.

TERMINACIÓN

El colchón está acabado en un patrón de cuadrados en ambas caras.

STANDARD



Muelles Bonell



ALTURA
20 cm



DUREZA
Baja




TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS



- 1 Tejido damasco blanco
- 2 5 mm de espuma de 20 kg
- 3 2 cm de pasta
- 4 Filtro de 200 gr
- 5 Refuerzo lateral de espuma de 3 cm
- 6 Núcleo de muelles bonell con 3 varillas

NÚCLEO

El colchón Standar, el núcleo está formado por una carcasa de Muelles Bonell con refuerzo perimetral de espuma para otorgarle durabilidad al mismo.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS

El colchón Standar está compuesto por un tejido loneta para otorgarle gran resistencia.

INTERIORES

El colchón está compuesto por una capa de tela de relleno guata de 20mm y espuma de 5mm.

TERMINACIÓN

Está completamente confeccionado en tejido blanco con ribetes en blanco y detalles en negro.

DAMA



HR/ Espumación



Visco



ALTURA
30 cm



DUREZA
Media



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS

NÚCLEO

El núcleo está formado por una espuma de HR de 23KG de densidad y 24cm de altura. La alta densidad del núcleo previene que el mismo se deforme con el tiempo.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS

El colchón está acabado en tejido stretch blanco y platabanda en gris oscuro y tacto aterciopelado.

INTERIORES

El interior del colchón está compuesto por una capa de Fibra de 200gr, una segunda capa de espuma de 20mm y una última de Viscolátex de 5mm.


TERMINACIÓN

El colchón está acabado a una cara. La otra cara está acabada en tejido 3D y espuma de 10mm.



- 1 Tejido stretch premium blanco
- 2 5 mm de viscoelástica de 50 kg
- 3 Fibra de 200gr
- 4 2 cm de espuma de 20 kg
- 5 Núcleo HR de 24 cm de 23 kg
- 6 1 cm de espuma de 20 kg
- 7 1 cm de espuma de 20 kg
- 8 Tejido 3D blanco

VISCO RELAX



HR/ Espumación



Visco



ALTURA
26 cm



DUREZA
Alta



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS

NÚCLEO

El núcleo está formado por una espuma de HR de 23KG de densidad y 18cm de altura. Esta densidad permite que el núcleo tenga alta durabilidad.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS

Las caras del colchón están terminadas en tejido Viscografeno blanco. La platabanda está confeccionada en loneta beige.

INTERIORES

El interior del colchón está compuesto por una capa de algodón de 20mm, una segunda capa de espuma de 15mm, otra de Fibra de 200gr, y una última de Viscolátex de 5mm.


TERMINACIÓN

El colchón está acabado a dos caras con un patrón a cuadros en ambas de ellas.



- 1 Tejido viscografeno blanco
- 2 5 mm de viscoelástica de 50 kg
- 3 Fibra de 200gr
- 4 1,5 cm de espuma de 20 kg
- 5 2 cm de plancha de algodón
- 6 Núcleo HR de 18 cm de 23 kg

ZEUS



HR/ Espumación



Visco



ALTURA
26 cm



DUREZA
Media/Baja



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS

NÚCLEO

El colchón Zeus está formado por una espuma de HR de 23KG de densidad y 21cm de altura que permite que la tumbada sea cómoda y aguante el paso del tiempo.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS

La cara del colchón está terminada en stretch blanco, y platabanda bitono mitad gris y mitad 3D onix.

INTERIORES

El interior del colchón está compuesto por una capa de Fibra de 200gr, una segunda capa de espuma soft de 20mm, y una última de Viscolátex de 5mm.

TERMINACIÓN

El colchón está acabado a una cara. La otra cara está acabada en tejido 3D y espuma de 10mm y fibra de 80gr.



- 1 Tejido gris stretch
- 2 5 mm de viscoelástica de 50 kg
- 3 Fibra de 200 gr
- 4 2 cm de espuma soft de 20 kg
- 5 Núcleo HR de 21 cm y 23 kg
- 6 1 cm de espuma de 20 kg
- 7 1 cm de espuma de 20 kg
- 8 Fibra de 80 gr
- 9 Tejido 3D blanco

GALA



HR/ Espumación



Visco



ALTURA
26 cm



DUREZA
Media



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS



DOS CARAS

NÚCLEO

El colchón está formado por una espuma de HR de 23KG de densidad y 20cm de altura que permite que la tumbada sea cómoda y aguante el paso del tiempo.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS

La cara del colchón está terminada en stretch blanco, y platabanda tritono negra, gris y blanca con distintas texturas.

INTERIORES

El interior del colchón está compuesto por una capa de Fibra de 80gr, una segunda capa de dos espumas de 10mm, y una última de Viscolátex de 5mm.

TERMINACIÓN

El colchón está acabado a dos caras con un patrón de olas en ambas de ellas.



- 1 Tejido grafeno
- 2 5 mm de viscoelástica de 50 kg
- 3 Fibra de 80 gr
- 4 1 cm de espuma de 20 kg
- 5 1 cm de espuma de 20 kg
- 6 Núcleo HR de 20 cm y 23 kg

SUIT



HR/ Espumación



Visco



ALTURA
22 cm



DUREZA
Media



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS

NÚCLEO

El núcleo está formado por una espuma de HR de 23KG de densidad y 18cm de altura. Esta densidad permite que el núcleo tenga alta durabilidad.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS


La cara del colchón está terminada en stretch blanco, y platabanda gris con textura aterciopelada.

INTERIORES

El interior del colchón está compuesto por una capa de Fibra de 170gr, una segunda capa de dos espumas de 10mm, y una última de Viscolátex de 5mm.

TERMINACIÓN

El colchón está acabado a una cara con un patrón de olas estrechas con un patrón similar en la platabanda.



- 1 Tejido gris stretch gris
- 2 5 mm de viscoelástica de 50 kg
- 3 Fibra de 170 gr
- 4 1 cm de espuma de 20 kg
- 5 1 cm de espuma de 20 kg
- 6 Núcleo HR de 18 cm y 23 kg
- 7 1,5 cm de espuma de 20 kg
- 8 Tejido 3D blanco

ECO VISCO



HR/ Espumación



Visco



ALTURA
20 cm
16 cm



DUREZA
Media



TRANSPIRABLE



ANTIÁCAROS

NÚCLEO

El núcleo está formado por una espuma de HR de 20KG de densidad y 12/16cm de altura. Esta densidad permite que el núcleo tenga alta durabilidad.

TEJIDOS Y ACOLCHADOS


La cara del colchón está terminada en stretch blanco, y platabanda negra con textura 3D.

INTERIORES

El interior del colchón está compuesto por una capa de Fibra de 80gr, una segunda capa de dos espumas de 10mm, y una última de Viscolátex de 5mm.

TERMINACIÓN

El colchón está acabado a una cara con un patrón de olas.



- 1 Tejido olas stretch basic
- 2 5 mm de viscoelástica de 50 kg
- 3 fibra de 80 gr
- 4 1 cm de espuma de 20 kg
- 5 1 cm de espuma de 20 kg
- 6 Núcleo de HR de 16/12 cm y 20 kg
- 7 9 mm de espuma de 20 kg
- 8 Tejido 3D blanco

A LO E- V E R A



VISCO



ANTIÁCAROS

TEJIDOS

La almohada está compuesta por un tejido de algodón y una funda de tejidostretch transpirable y térmico.

NÚCLEO

El núcleo de la almohada está formado de espuma viscoelástica que lo hace antialérgico e higiénico. Además, debido al material esta es indeformable.

CONFORT

Su firmeza es media y su acabado aloe-vera ofrece suavidad, frescura y sensación terapéutica calmante

CARBONO



VISCO



ANTIÁCAROS

TEJIDOS

La almohada está compuesta por un tejido de algodón y una funda de tejidostretch transpirable y térmico.

NÚCLEO

El núcleo de la almohada está formado de espuma viscoelástica que lo hace antialérgico e higiénico. Además, debido al material esta es indeformable.

CONFORT

Su firmeza es media y su acabado carbono controla la aparición de olores y humedad y reduce la electricidad estática.

GRA N A D A



FIBRA



ANTIÁCAROS

TEJIDOS

Tejido de algodón 100% lavable y antialérgico. La almohada es desenfundable y tiene doble funda.

NÚCLEO

Núcleo de fibra 100% poliéster hueca siliconada conjugada. Evita la aparición de ácaros y la absorción de humedad.

CONFORT

Firmeza media con tacto suave y buena adaptabilidad. Recuperación rápida.

STA R



FIBRA



ANTIÁCAROS

TEJIDOS

Tejido de algodón lavable y antialérgico. La almohada no es desenfundable

NÚCLEO

Núcleo de fibra 100% poliéster hueca siliconada conjugada. Evita la aparición de ácaros y la absorción de humedad.

CONFORT

Firmeza media. Suave y adaptable con capacidad de recuperación.

MOD 111-A



■ CARACTERÍSTICAS

- El tubo de acero cuenta con un tratamiento anticorrosivo que consiste en un rociado de polvo epoxi que previene la oxidación de la estructura.
- El marco que conforma la estructura está construido en una sola pieza de 30x40mm con cuatro curvas.
- Las lamas contrachapadas de 180mm están embutidas en tacos de pvc para unirlos al chasis y evitar ruidos causados por los roces.


MOD 137-A



■ CARACTERÍSTICAS

- El tubo de acero cuenta con un tratamiento anticorrosivo que consiste en un rociado de polvo epoxi que previene la oxidación de la estructura.
- El marco que conforma la estructura está construido en una sola pieza de 30x40mm con cuatro curvas. Las lamas están dispuestas en grupos de 3 y cuenta con reguladores para la firmeza lumbar.
- Las lamas contrachapadas de 38mm están embutidas en tacos de pvc para unirlos al chasis y evitar ruidos causados por los roces.

TAPIZADO



■ CARACTERÍSTICAS

- La base está confeccionada en tejido 3D Beige acolchado y cuenta con 4 aireadores para mejorar la ventilación y prevenir la aparición de moho por humedad.
- El marco que conforma la estructura está construido en una sola pieza de 30x40mm con cuatro curvas. Las lamas están dispuestas en grupos de 3 y cuenta con reguladores para la firmeza lumbar.
- La pieza principal de la base está formada por un aglomerado de un grosor de 8mm.

ARTICULADA



CARACTERÍSTICAS

- El marco principal está formado por un tubo de 60x20mm con cuatro curvas mientras que el secundario está formado por uno de 30x30mm. Ambos están recubiertos de polvo epoxi anticorrosivo.
- La cama cuenta con cinco planos de articulación con bisagras de poliamida y tope para que las posiciones queden fijas.
- El somier está compuesto por grupos de dos lamas de 38mm y reguladores de firmeza a la altura de la zona dorsal y lumbar. Además cuenta con tacos con suspensión para unirlos al marco.

GERIÁTRICA



CARACTERÍSTICAS

- El marco principal está formado por un tubo de 60x20mm con cuatro curvas mientras que el secundario está formado por uno de 30x30mm. Ambos están recubiertos de polvo epoxi anticorrosivo.
- La cama cuenta con cuatro planos de articulación con bisagras de poliamida y tope para que las posiciones queden fijas. Para el movimiento la cama tiene 2 motores.
- El movimiento de la cama se acciona con un mando y la altura pasa de los 43cm a 83cm respecto al suelo.

GALAXIA



Visco



Altura
20 cm



CARACTERÍSTICAS

- El núcleo del colchón está seccionado para permitir su articulación y usarlo en camas articuladas y geriátricas.
- El núcleo de la misma está formado por una espuma de 23Kg de densidad de 17cm, y 2cm de viscoelástico perfilado. Además, cuenta con 170gr de fibra para otorgar al colchón con una tumbada acolchada.
- Nuestro colchón GALAXIA está terminado en tejido stretch blanco ignífugo.