



ILUMINACIÓN 24-25

24-25



LAP PARA LED MODERNA COBRE
RP 2140
P-166

Ø 60 ± 19 cm
Altura máxima 100 cm
LED 72W
4.000 K / 5.760 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cobre
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac



LAP PARA LED MODERNA COBRE
RP 2141
P-170

Ø 87 ± 24 cm

Altura máxima 100 cm

LED 60W

4.000 K / 4.800 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cobre

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

SEPHORA



Sephora

Ø 55 ± 16 cm

Altura máxima 100 cm

LED 64W

4000 K / 5.120 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-234

/Z1E



Line

Ø 8' ± 24 cm

Altura máxima 100 cm

LED 60W

4000 K / 4.800 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-230

&8R9E



Cure

Ø 4, ± 16 cm

Altura máxima 100 cm

LED 60W

4000 K / 4800 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-2□□

SURF ORO



Surf oro

Ø 58 ± 19 cm

Altura máxima 100 cm

LED 72W

4000 K / 5.760 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Oro

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P,180

S8R) &R000



Surf cromo
Ø 58 ± 1,4 cm
Altura máxima 100 cm
LED 72W
4000 K / 5760 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-2□□

S8R) 0ARR□1



Surf marrón

Ø 58 ± 1,4 cm

Altura máxima 100 cm

LED 72W

4.000 K / 5.760 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Marrón

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-2□0

' ZA0A17E



Diamante
Ø 52 ± 18 cm
Altura máxima 100 cm
LED 50W
4.000 K / 4.000 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15000
Vida útil: 20000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-2

9E18S



Venus

Ø 52 ± 18 cm

Altura máxima 100 cm

LED 60W

4.000 K / 4.800 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-2□

HERO1



¿eron

Ø 52 ± 18 cm

Altura máxima 100 cm

LED 60W

4000 K / 4800 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-2□

HAR001<



ζ armon^s
Ø 55 ± 20 cm
Altura máxima 100 cm
LED 81W
4.000 K / 6.480 lúmen
Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15000
Vida útil: 20000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-24□

HERA



HERA

Ø 56 ± 16 cm

Altura máxima 100 cm

LED 50W

4.000 K / 4.000 lúmen

Medidas del florón Ø 24 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15000

Vida útil: 20000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P -



□ *ORA



l *ora

Ø 46 ± 35 cm

Altura máxima 100 cm

LED 118W

6.000 K / 4.440 lúmen

4.000 K / 10.620 lúmen

3.000 K / 8.260 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: lanco

On / Off: 15.000


Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-
0 □



7A8RO



l auro
Ø 45 ± 13 cm
Altura máxima 100 cm
LED 80W
6.000 K / 6.400 lúmen
4.000 K / 5.200 lúmen
3.000 K / 5.600 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm
Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240VAc

P-20



SEA&RO00



Sea cromo
Ø 63 ± 20 cm
Altura máxima 100 cm
LED 118W
6.000 K / 4.440 lúmen
4.000 K / 10.620 lúmen
3.000 K / 8.260 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm
Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P -
0



SEA%/A1 &O




Sea blanca
Ø 63 ± 20 cm
Altura máxima 100 cm
LED 118W
6.000 K / 4.440 lúmen
4.000 K / 10.620 lúmen
3.000 K / 8.260 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm
Material principal aluminio
Acabado: lanco
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-
0 □




NUDO 70



53858 LÁMPARA NUDO LED D.70CM

P.148

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED	BLANCO	METAL	AJUSTABLE EN ALTURA
78W		ACRÍLICO	LUZ LED POR TODA LA
8580LM			ESPIRAL
4000K			




LUPIN



53789 LÁMPARA LUPIN LED BLANCA D.55CM P.142

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 81W 8910LM 4000K	BLANCO CROMO	ACRÍLICO METAL	ACRÍLICO AJUSTABLE EN ALTURA DETALLES CROMADOS




SPIRY



53827 LÁMPARA SPIRY LED GRIS 91CM

P.130

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 37W 2800LM 4000K	BLANCO GRIS	ACRÍLICO METAL	AJUSTABLE EN ALTURA LUZ LED POR TODA LA ESPIRAL




ROLER



53756 LÁMPARA ROLER LED CROMADA 110CM

P.82

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 20W 1300LM 4000K	CROMO	METAL ACRÍLICO	AJUSTABLE EN ALTURA 2 TUBOS LED A CADA LADO MODERNA



*EA



ea
Ø 55 ± 18 cm
Altura máxima 100 cm
LED 118W
6.000 K / 4.440 lúmen
4.000 K / 10.620 lúmen
3.000 K / 8.260 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 3,5 cm
Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-
□ □



&ORZ1A



Corina » 50»40
Ø 50 ± 11 cm
LED 38W
4.000 K / 3.040 lúmen

Medidas del florón

Ø 15 ± 4 cm

□0cm-P-2□

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15000

Vida útil: 20000 h

Alimentación: 185/240VAc

CORINA ORO



Corina - 50-40
Ø 50 ± 11 cm
LED 38W
4.000 K / 3.040 lúmen

Medidas del florón

Ø 15 ± 4 cm

50cm- P-290

Material principal aluminio
Acabado: Oro
On / Off: 15000
Vida útil: 20000 h
Alimentación: 185/240VAc

7EROS



7eros

Ø 58 ± 11 cm

LED 44W

4.000 K / 3.520 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 4 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-2 □

Arman



Arman

Ø 50 ± 11 cm

LED 44W

4.000 K / 3.520 lúmen

Medidas del florón Ø 20 ± 4 cm

P.183

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac



Coliseo

Ø 56 ± 8 cm

LED 62W

4.000 K / 4.600 lúmen

Medidas del florón Ø 15 ± 4 cm

Material principal aluminio

Acabado: lanco negro


On / Off: 15.000

Vida útil: 20000 h

Alimentación: 185/240VAc

P-2□4

SPZRAV



l »Spiral

Ø 22 ± 41 cm

LED 14W

4000 K / 1.120 lúmen

Material principal aluminio

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-220

=ZAR



>iar

Ø 51 ± 12 cm

LED 1'W

4000 K / 1.360 lumen

Material principal aluminio

Material principal aluminio

Acabado: Cromo


On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P -

SO)ZA



Sofia
Ø 13 ± 36,5 cm
LED 20W
4.000 K / 1.600 lúmen
Material principal aluminio

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P - 0

SOFIA ORO




Sofia Oro
Ø 13 x 36,5 cm
LED 20W
4.000 K / 1.600 lúmen
Material principal aluminio

P.90

Material principal aluminio
Acabado: Oro
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

SPZRA/



W»Spiral
Ø 16,5 ± 8,5 cm
LED 14W
4.000 K / 1.120 lúmen
Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-□□



ط

oris

Ø 20 ± 24 cm

LED 25W

4.000 K / 2.000 lúmen

Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-□

0A10/O



Manolo
Ø 25 ± 22 cm
LED 32W
4.000 K / 2.560 lúmen
Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-□

*ORA



ora
Ø 8 ± 45 cm
LED 22W
4.000 K / 1.760 lúmen
Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio
Acabado: Cromo
On / Off: 15.000
Vida útil: 20.000 h
Alimentación: 185/240V Ac

P-□0

RA0A



l ama

Ø 15 ± 35 cm

LED 2xW

4.000 K / 2.160 lumen

Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo


On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-0

' RA/Z1



Dralin

Ø 20 ± 22,5 cm

LED 26W

4.000 K / 2.080 lúmen

Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio

Acabado: Cromo

On / Off: 15.000

Vida útil: 20.000 h

Alimentación: 185/240V Ac

P-30

LA1000

LA1000-5
CROMO
5xE14 40W
197 pto

LA1000-P
CROMO
1xE27 60W
170 pto

LA1000-C
CROMO
1xE27 60W
91 pto



LA1000



LA1000-3
CROMO
3xE14 40W
139 ptos



LA1000-1W
CROMO
1xE14 40W
45 ptos

LA1000-1T
CROMO
1xE27 60W
64 ptos



LA1000

LA1000-5
CUERO
5xE14 40W
197 pts



LA1000-1W
CUERO
1xE14 40W
45 pts



LA1000-C
CUERO
1xE27 60W
91 pts



LA1000



LA1000-P
CUERO
1xE27 60W
170 pto



LA1000-3
CROMO
3xE14 40W
139 pto



LA1000-1T
CUERO
1xE27 60W
64 pto

ALCANTÉ

166440
CUERO
5XE14
60X56CM
219 ptos



166471
CUERO
1XE14
45X26CM
49 ptos



166464
CUERO
1XE27
40X20CM
69 ptos



AICANTE

166433
CUERO
3XE14
65X50CM
132 pts



166419
CROMO
1XE27
40X20CM
69 pts



166389
CROMO
3XE14
65X50CM
132 pts



166426
CROMO
1XE14
45X26CM
49 pts



166396
CROMO
5XE14
65X56CM
219 pts



SERE2000

2000/25
COLGANTE
25CM
CUERO
70 pto



2000-3-CU-PE
PLAFÓN TECHO 25
CMx45CM CUERO
3X E14 40W
98 pto

SRE2000



2000-5-CU-PE
PLAFÓN TECHO
25CMx50CM
CUERO
5 X E14 40W
156 ptos



2000-1T-CU-PE
SOBREMESA
38CMx15CM
CUERO
1 X E14 40W
46 ptos



2000-1W-CU-PE
APLIQUE
18CMx19CM
CUERO
1 X E14 40W
43 ptos

SERIE 2000

2000-3-CR-PE
PLAFÓN TECHO
25CMx45CM
CROMO
3X E14 40W
98 pto



2000-1T-CU-PE
SOBREMESA
38CMx15CM
CROMO
1 X E14 40W
46 pto



2000-1W-CR-PE
APLIQUE
19CMx19CM
CROMO
1 X E14 40W
43 pto

SERIE 2000

2000-5-CR-PE
PLAFÓN TECHO
25CMx50CM
CROMO
5 X E14 40W
156 ptos

2000/25
COLGANTE
25CM
CROMO
70 ptos



SERIE 1765



1765-72 PA
PLAFÓN LED
52W 4000K
2400LM
CROMO
198 ptos



1765-72 PA
PLAFÓN LED
52W 4000K
CROMO 198
ptos

1765-72 LA
LÁMPARA LED
52W 4000
K CROMO
198 ptos



1765-1T
SOBREMESA
12W 4000K
CROMO
69 ptos



VERSACE

GRECA
PLAFÓN LED
45CM
60-120W
190 ptos



ROMA
PLAFÓN LED
45CM
60-120W
190 ptos

serie 1500



1500-50-CR
PLAFÓN LED
50CM 36-72W
CROMO
90 ptos



1500-40-CR
PLAFÓN LED
40CM 24-48W
CROMO
70 ptos



1500-50-ORO
PLAFÓN LED
50CM 36-72W
CROMO
90 ptos



1500-40-ORO
PLAFÓN LED
40CM 24-48W
CROMO
70 ptos

GRETA



91325 PLAFÓN LED GRETA D.28 CM CON CRISTALES DECORATIVOS P.57

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 12W 1200LM 4000K	CROMO ESPEJO TRASPARENTE	METAL CRISTAL	INSTALACIÓN DIRECTA CON CRISTALES DECORATIVOS ESPEJO



0.28 cm



91326 PLAFÓN LED GRETA D.45CM CRISTALES DECORTIVOS P.86

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 21W 2100LM 3000K-6500K	BLANCO TRANSPARENTE	METAL CRISTAL	INSTALACIÓN DIRECTA CON CRISTALES DECORATIVOS ESPEJO




0.45 cm





HADAR

90017 PLAFÓN HADAR LED 24W/2300LM D.40CM 4000K				P.53
LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE	
LED	BLANCO	METAL	INSTALACIÓN DIRECTA	
24W		ACRÍLICO	SIN MANDO A	
2300LM			DISTANCIA	
4000K				
				




PARIS



91324 PLAFÓN PARIS 45 CON MANDO A DISTANCIA P.8 2

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 18W 1700LM 3000-6500K	BLANCO ESPEJO	METAL ACRÍLICO ESPEJO	INSTALACIÓN DIRECTA CON MANDO A DISTANCIA CAMBIO DE TONO Y COLOR DE LUZ




CRATER



91300 PL.CRATER D.39CM LED24W 2300LM 4000K BCO P.41

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 24W 2300LM 4000K	BLANCO	METAL ACRÍLICO	INSTALACIÓN DIRECTA SIN MANDO A DISTANCIA






DEN V ER




6 096 7 APLIQ U E DENV ER CROMO CRISTAL FU MÉ P.29

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	CROMO	METAL	INSTALACIÓN DIRECTA
	FU M	CRISTAL	CRISTAL FU M



6 1159 FOCO TIRY 1L METAL NEG RO/BRONCE CRISTAL AHU MADO P.21

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NEG RO	METAL	INSTALACIÓN DIRECTA
	DORADO	METAL	CABEZ AL DIRECCIONABLE
	AHU MADO	CRISTAL	DETALLE BRONCE
			ENV EJ ECIDO
			TU LIPA AHU MADA




KANSAS




6 096 3APLIQ U E KANSAS 1L NEG RO P.23

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	INSTALACIÓN DIRECTA FÁ CIL MONTAJ E



6 096 4APLIQ U E KANSAS 1LCROMO P.23

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	CROMO	METAL	INSTALACIÓN DIRECTA FÁ CIL MONTAJ E




CUERDA




6 1051 APLIQ U E CU ERDA NATU RAL	P. 34
6 1052 APLIQ U E CU ERDA NEG RA	P. 34

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	BOMBILLA NO INLCU IDA
	NEG RO	CU ERDA	
	NATU RAL		



50937 COLG ANTE 1L CU ERDA NATU RAL	P. 26
50938 COLG ANTE 1L CU ERDA NEG RO	P. 26

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	PENDEL CU ERDA
	NATU RAL	CU ERDA	SIN BOMBILLA
	NEG RO	CU ERDA	




V ELV ET




6 118 9APLIQ U E FIJ O SATU R 1L CANNAG E P. 38

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	BASE METAL NEG RO
	NATU RAL	CANNAG E	PANTALLA CANNAG E CON DETALLE NEG RO



23755 SOBREMESA V ELV ET CANNAG E Y NEG RO P. 34

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	BASE NEG RA
	NATU RAL	CANNAG E	PANTALLA CANNAG E CABLE PV C NEG RO CON INTERRU PTOR




V ELV ET



6 1156 APLIQ U E V ELV ET DORADO TU LIPA CRISTAL OPAL P.37

6 1157 APLIQ U E V ELV ET NEG RO TU LIPA CRISTAL OPAL P.37

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NEG RO	METAL	INSTALACIÓN DIRECTA
	DORADO	CRISTAL	
	OPAL		




GLOBUS

6 1144 APLIQ U E G LOBU S METAL DORADO Y CRISTAL OPAL

P.45

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	DORADO	METAL	INTERRU PTOR EN BASE
	OPAL	CRISTAL	TU LIPA CRISTAL OPAL



INTERRU PTOR
EN BASE

CAREM




5198 6 LÁMPARA 6 L CAREN E27V ØW METAL DORADO


P. 125

LUZ ACABADO MATERIAL
E27 DORADO METAL


DETALLE
BASE DORADO
REGULABLE EN ALTURA
SIN BOMBILLAS
6 PORTALÁMPARAS



BOLAS



915/2T




29GO
PETAL
CUERO
CUERO-NEGRO
P,70



934/2T

BOLAS



. MG9
PETAL
CUERO
P.212





703/8



703/\$

6MG9
PETAL
CUERO
P.147






. MG9
 PETAL
 CUERO-NEGRO
 P.212

705/8




705/3

3MG9
PETAL
CUERO-NEGRO
P.83



705/6

6MG9
PETAL
CUERO-NEGRO
P.131





Sobremesa
RM3016/1
1ME-14 PETAL
CUERO
16x30cm

P.70



%&' R(M(S)
RM3011/1
* 0, 3-
') S(1/ +M
! "70



+ & LGANTE N(GRO+BL) NC&
R(TR&ILUMIN) + IÓN
RN9503/1P
*W
P-38





P.55,9



- | | | |
|-------|---|-------|
| 51134 | COLGANTE NARVI 18.7CM NEGRO FUMÉ/TEXTIL | P. 84 |
| 53934 | LÁMPARA NARVI 3L 18.7 NEGRO FUMÉ/TEXTIL | P.252 |

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO FUMÉ	METAL CRISTAL	BASE NEGRA CABLE TEXTIL






51135 COLGANTE MEDES 26.5CM NEGRO FUMÉ/TEXTIL

P. 89


53933 LÁMPARA MEDES 3L 26.5 NEGRO FUMÉ/TEXTIL

P.266

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO	METAL	BASE NEGRA
	FUMÉ	CRISTAL	CABLE TEXTIL



COUNTRY



51136 COLGANTE COUNTRY 35CM TRAN /NEGRO CUERDA P.82

51137 COLGANTE COUNTRY 35CM TRAN/NATURAL CUERDA P.82

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NATURAL	CUERDA	BASE NEGRA METAL
	TRANSPA- RENTE	CRISTAL	CUERDA NATURAL
			CRISTAL TRANSPARENTE

BAMBOE



51123	COLGANTE BAMBOE 1L BAMBU+TELA D.40CM	P. 82
53925	LÁMPARA BAMBOE 2L PANT.35CM	P. 138
53926	LÁMPARA BAMBOE 3L PANT.20CM	P. 173

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	BLANCO	METAL	CABLE TEXTIL BLANCO
	NATURAL	BAMBÚ	METAL BLANCO
			PANTALLA TELA

AVA



53885 SEMI PLAFÓN AVA 2L BLANCA IMI. MADERA

P.50

53886 LÁMPARA AVA 3L BLANCA IMI. MADERA

P.83

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	BLANCA	METAL	LÁMPARA 3L SE AJUSTA LARGO CABLE
	BLANCA	CRISTAL	DETALLE METAL IMITACIÓN MADERA
	DECORADO	METAL	TULIPA 20CM
	MADERA		

NINA



53883 LÁMPARA NINA 3L BLANCA CADENA

P.70


LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	BLANCA	METAL	LÁMPARA CON CADENA
	BLANCA	CRISTAL	DETALLE NATURAL EN MADERA
	NATURAL	MADERA	



KUBIC



CABLE NEGRO




50647 COLGANTE 1L KUBIC NEGRO DETALLE COBRE P.62

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO COBRE	METAL METAL	CABLE PVC NEGRO REGULABLE ALTURA PANTALLA D.33CM




150cm

ACORE



MULTIFORMAS




50953 COLGANTE 1L ACORE MULTIFORMAS BRONCE ENVEJECIDO

P.58

50954 COLGANTE 1L ACORE MULTIFORMAS GRAFITO

P.58

KEREM




CABLE NEGRO



50995 COLGANTE 1L KEREM DORADO NEGRO P.65

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO	METAL	BASE NEGRA
	DORADO	METAL	CABLE PVC NEGRO
			REGULABLE ALTURA
			METAL PANTALLA DORADO



SELIN



CABLE NEGRO



50996 COLGANTE 1L SELIN NEGRO

P. 38

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO	METAL	BASE NEGRA CABLE PVC NEGRO REGULABLE ALTURA ABERTURA PARA BOMBILLA



CIRCULO



50590	COLGANTE 1L CIRCULO BLANCO	P. 29
50689	COLGANTE 1L CIRCULO NEGRO	P. 29


LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO	METAL	CABLE PVC
	BLANCO	METAL	REGULABLE ALTURA
	NATURAL	MADERA	D.33CM
			DETALLE MADERA



COMPÁS

50379	LÁMPARA COMPÁS D.46CM 3L E27 NEGRO	P. 62
-------	------------------------------------	-------

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	CROMO	METAL	BASE COLOR CROMO
	NEGRO	ACRILICO	ACRILICO NEGRO




BERLIN




50708	COLG ANTE BERLIN 1L E27NEG RO MARMOL COBRE	P. 31
50751	COLG ANTE BERLIN 1L E27BLANCO MARMOL LATON	P. 31

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO/COBREMETAL		BOMBILLA NO INCLU IDA
	BLANCO/LATON	MARMOL	CABLE DOBLE NEG RO
			DETALLES EN MARMOL



AINA

CABLE NEGRO



50876 COLGANTE 1L AINA NEGRO

P. 53

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO	METAL	BASE NEGRA CABLE PVC NEGRO REGULABLE ALTURA METAL PANTALLA NEGRA




LOMBOK



50960 COLGANTE LOMBOK CONO 21.5 P.29

50962 COLGANTE 1L LOMBOK RATAN NEGRO D.56 P.53

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO	METAL	CABLE TEXTIL
	NEGRO	RATAN	REGULABLE ALTURA
			RATAN NEGRO




VENECIA



51082 COLG.VENECIA GRIS DOR D.40 PENDEL TEXTIL

P.31

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	TEXTIL	METAL	BASE NEGRA
	GRIS Y	TELA	CABLE TEXTIL
	DORADO		PANTALLA GRIS/DORADA




SUMMER






51139 COLG.SUMMER BLANCA D.40 PENDEL TEXTIL P.31

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	TEXTIL BLANCO	TEXTIL TELA	BASE NEGRA CABLE TEXTIL PANTALLA BLANCA D.40



K EN IA




51009	COLG ANTE KENIA D.25DETALLE NEG RO	P.70
51004	COLG ANTE KENIA D.50DETALLE NEG RO	P.94

MIVA




51014 COLGANTE 1L MIVA CUERDA D.32 P.105


LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO	METAL	PENDEL CUERDA
	NATURAL	RATAN	REGULABLE ALTURA
	NATURAL	CUERDA	PANTALLA D.32CM DE RATAN




MEDITERRÁNEO




Re f .5106 9



Re f .538 92



Re f .5106 8



Re f .538 93

5106 9 COLG ANTE MEDITERRÁ NE05 RATAN

5106 8 COLG ANTE MEDITERRÁ NE00 RATAN

538 92 LÁ M PARA MEDITERRÁ NEO 3L D.50RATAN

538 93 LÁ M PARA 3L BARRA MEDITERRÁ NEA D.50

P.58

P.8 4

P.190


P.190

ITACA



50908	COLG ANTE	ITACA D.28	W616 00LM4000K	P.6 7
-------	-----------	------------	----------------	-------

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED	CROMO	METAL	LED INTEG RADO
16W	OPAL		BASE CROMO
16 00LM			
4000K			



KAPSUL



53781 LÁMPARA KAPSUL LED D.45.5CM

P.106

LUZ

LED
36W
3000LM
4000K




ACABADO
BLANCO

MATERIAL
METAL
ACRÍLICO

DETALLE

AJUSTABLE EN ALTURA
DETALLE CROMADO
LUZ INTERNA




TIRY



238 6 3SOBREMESA TIRY 1L METAL NEG RO CRISTAL FU MÉ

P.29


LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NEG RO FU ME	METAL CRISTAL	INTERRU PTOR EN CABLE CRISTAL FU MÉ DETALLE BRONCE ENV EJ ECIDO



91472 FOCO TIRY 2L METAL NEG RO/BRONCE CRISTAL AHU MADO

P.41

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NEG RO DORADO AHU MADO	METAL METAL CRISTAL	INSTALACIÓN DIRECTA CABEZ AL DIRECCIONABLE DETALLE BRONCE ENV EJ ECIDO TU LIPA AHU MADA




W ODY



6 1155 FOCO WODY 1L METAL NEG RO DETALLE MADERA P.21

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NEG RO NATU RAL	METAL MADERA	INSTALACIÓN DIRECTA CABEZ AL DIRECCIONABLE DETALLE MADERA



W ODY




91477 FOCO WODY 2L METAL NEG RO DETALLE MADERA

P.41

LUZ ACABADO MATERIAL DETALLE

E14 NEG RO METAL INSTALACIÓN DIRECTA
NATU RAL MADERA CABEZ AL DIRECCIONABLE
DETALLE MADERA




91478 FOCO WODY 3L METAL NEG RO DETALLE MADERA

P.6 2

LUZ ACABADO MATERIAL DETALLE

E14 NEG RO METAL INSTALACIÓN DIRECTA
NATU RA' MADERA CABEZ A' DIRECCIONABLE
DETALLE MADERA




91479 FOCO WODY 4L METAL NEG RO DETALLE MADERA

P.72

LUZ ACABADO MATERIAL DETALLE


E14 NEG RO METAL INSTALACIÓN DIRECTA
NATU RAL MADERRA CABEZ AL DIRECCIONABLE
DOS BARRAS DIRECCIONABLES
DETALLE MADERA



CURIE




INTERRUPTOR
EN BASE




91439 APLIQUE CURIE GU10 5W NEGRO BRONCE ENVEJECIDO P.24

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
GU10	NEGRO BRONCE ENVEJECIDO	METAL	INSTALACIÓN DIRECTA CABEZAL DIRECCIONABLE DETALLE BRONCE ENVEJECIDO INTERRUPTOR EN BASE





91440 FOCO 3L CURIE GU10 5W NEGRO BRONCE ENVEJECIDO P.59

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
GU10	NEGRO BRONCE ENVEJECIDO	METAL	INSTALACIÓN DIRECTA CABEZAL DIRECCIONABLE DETALLE BRONCE ENVEJECIDO




CURIE



23779 SOBREMESA CURIE 1L NEGRO BRONCE ENVEJECIDO P.38

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
GU10	NEGRO BRONCE ENVEJECIDO	METAL METAL	CABLE PVC NEGRO CON INTERRUPTOR CABEZAL DIRECCIONABLE DETALLE BRONCE ENVEJECIDO




ROMO



6 1158 FOCO ROMO 1L METAL NIQ U EL SATINADO TU LIPA OPAL P.17


LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NIQ U EL SATINADO BLANCO	METAL CRISTAL	INSTALACIÓN DIRECTA CABEZ AL DIRECCIONABLE TU LIPA OPAL DETALLES CROMADOS





91474 FOCO ROMO 2L METAL NIQ U EL SATINADO TU LIPA OPAL P.34

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NIQ U EL SATINADO BLANCO	METAL CRISTAL	INSTALACIÓN DIRECTA CABEZ AL DIRECCIONABLE TU LIPA OPAL DETALLES CROMADOS




ROMO



91475 FOCO ROMO 3L METAL NIQ U EL SATINADO TU LIPA OPAL P.50

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NIQ U EL SATINADO BLANCO	METAL CRISTAL	INSTALACIÓN DIRECTA CABEZ AL DIRECCIONABLE TU LIPA OPAL DETALLES CROMADOS




40cm



91476 SEMI PLAFÓN ROMO 1L METAL NIQ U EL SATINADO TU LIPA OPAL P.58

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NIQ U EL SATINADO BLANCO	METAL CRISTAL	INSTALACIÓN DIRECTA CABEZ AL DIRECCIONABLE TU LIPA OPAL DETALLES CROMADOS



30cm

Características:




REF.		W	Lm	°K		mm	mm
GB-9109	Aplicue Led Color Cromo	20W	1.600	4.000°k	NO	600	110

P-61,4




REF.		W	Lm	°K		mm	mm
GB-9108	Aplicue Led Color Cromo	10W	850	4.000°k	NO	360	80

P-45



* Fijación a espejo y pared en la misma caja.



Características:



REF.		W	Lm	°K		mm	mm
GB-9106	Aplicue Led Color Blanco	20W	1.700	4.000°k	NO	810	80




- .476



REF.		W	Lm	°K		mm	mm
GB-9106	Aplicue Led Color Blanco	10W	800	4.000°k	NO	410	80



- .42



* Fijación a espejo y pared en la misma caja.



AMARIS



LED 18W 1800lm 4000K + LED 6W 480lm 4000K

P. 3456

12346-7654-35-20 Marrón Óxido · Oxid Brown · Marron Oxydé

12346-7654-44-20 Medalla · Antique Brass · Laiton Patiné

12346-7654-86-20 Cromo Mate · Matt Chrome · Chrome Mat

LAMPA



LED 18W 1800lm 4000K + LED 6W 480lm 4000K

P.389

12346-7524-35-20 Marrón Óxido · Oxid Brown · Marron Oxydé
12346-7524-44-20 Medalla · Antique Brass · Laiton Patiné
12346-7524-86-20 Cromo Mate · Matt Chrome · Chrome Mat

VARIA



6xE69 max.26W + E83 max.7W ~~P.3356~~

REF/ 126772251226

Cromo Mate · Matt Chrome · Chrome Mat

REF/ 126772233226

Medalla · Antique Brass · Laiton Patiné

REF/ 126772291226

Marrón Óxido · Oxid Brown · Marron Oxydé

LISA



Blanco · Negro · Plata

-69 max.844W+ -83 max.34W

- .8565



MIV A




23906 PIE TRIPODE MIVA D.32 A150 5.34 8

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	TRIPODE NEG RO
	NATU RAL	RATAN	INTERRU PTOR PIE
			PANTALLA D.32CM



FOCUS



23889 PIE SALÓN FOCUS 1L NEGRO MARCO MADERA A150 5.11 8


LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NEG RO	METAL	INTERRU PTOR DE PIE
	NATU RAL	MADERA	CABLE NEG RO
			4 FOCOS METALICOS NEG RO
			MARCO METAL SIMIL MADERA



Voice

● NEGRO/BLACK/NOIR
01422601 8421790030909
METAL

—Ø53cm | Max. 210cm



- .379



YAKARTA

24001 PIE CISNE Y AKARTA D.36RATAN NEG RO A178

P.153



LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO NATU RAL	METAL RATAN	CABLE NEG RO INTERRU PTOR DE PIE FÁ CIL MONTAJ E ALTU RA178 CM PANTALLA D.36CM É TNICO



51112 COLG ANTE Y AKARTA D.36EX TIL + PANTALLA RATAN

P. 79

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO NATU RAL	METAL RATAN	BASE NEG RA CABLE TEX TIL REG U LABLE EN ALTU RA É TNICO



YAKARTA




53922 LÁ MPARA 2L Y AKARTA D.3ØEX TIL + PANTALLAS RATAN P.190

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	BASE NEG RA
	NATU RAL	RATAN	CABLE TEX TIL REG U LABLE EN ALTU RA É TNICO



91507 PLAFÓN Y AKARTA NEG RO Y RATAN DCØ6 P.74

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	RATAN D.36 CM
	NATU RAL	RATAN	METAL NEG RO




MURCIA

ANTALLAS FABRICADAS EN ESPAÑA



24132 **PIE TRÍPODE MURCIAPANT RAFIA D.50CM P.197**

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NATURAL	BAMBÚ	INTERRUPTOR DE MANO
	NATURAL	RAFIA	CABLE NEGRO
			FÁCIL MONTAJE







CARTAGENA



24131 **PIE TRIPODE CARTAGENAPANT. GREIGE D.3412 P.18 7**

	LUZ	ACABADO	MATERIAL
E27	NATURAL	BAMBÚ	
	GREIGE	TELA	

KENIA



238 14 PIEKENIA D.50 DETALLE NEG RO

P.144

24127 PIE KENIA D.35 DETALLE NEG RO

P.108

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	BASE NEG RA
	NATU RAL	RAFIA	CABLE TEX TIL
			PANTALLA RAFIA DETALLE EN
			NEG RO

NAIROBI



23808 SOBREMESA NAIRBONI NEGRA 1L E27 RATAN

P.58



LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	DORADO NATURAL	METAL RAFIA	INTERRUPTOR EN CABLE



23809 PIE SALÓN NAIROBI 2L A150 NEGRO PANTALLA RATAN

P.118

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO NATURAL	METAL RATAN	INTERRUPTOR DE PIE CABLE NEGRO 2 PANTALLAS RATAN CABLE TEXTIL DECORACIÓN





61112 APLIQUE NAIROBI NEGRO RATAN

P.50



LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEGRO NATURAL	METAL RATAN	CABEZAL ORIENTABLE CABLE TEXTIL



MEDITERRÁNEO



ELMET



238 6 9PIE SALÓN CISNE MEDITERRÁ NEO NEG RO PANT. RATAN D.52 P.101


LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO	METAL	INTERRU PTOR DE PIE
	NATU RAL	RATAN	CABLE NEG RO
			PANTALLA RATAN NATU RAL
			D.52CM

238 8 7PIE DE SALÓN ELMET 1L NEG RO DETALLE SIMIL MADERA A150 P.94

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
G 100	NEG RO	METAL	CABEL PV C NEG RO
	NATU RAL	METAL	INTERRU PTOR DE PIE
			DETALLES MADERA
			CABEZ A COLG ANTE


SUNDAY

DENECIA




24129 PIE RECTO SUNDAY PANT. LINO D.35 P.8 2

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO BEIG	METAL LINO	INTERRU PTOR DE PIE CABLE NEG RO CON PANTALLA LINO ENRROLLADA D.35CM




238 8 5PIE SALÓN V ENECIA NEG RO PANT.G RIS Y DORADA D.35 P.8 2

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NEG RO G RIS	METAL TELA	INTERRU PTOR DE PIE CABLE NEG RO PANT G RIS D.35 DORADO INTERIOR



CURIE




23781 PIE DE SALÓN CURIE 3L NEGRO BRONCE ENVEJECIDO P.89


LUZ	ACABADO	MATERIAL
GU10	NEGRO BRONCE ENVEJECIDO	METAL METAL



DETALLE
CABEZAL DIRECCIONABLE
DETALLE BRONCE
ENVEJECIDO
INTERRUPTOR PIE GENERAL
FOCOS CON INTERRUPTOR
INDIVIDUAL



NOOVA



Disponible:


cromo
cuero
niquel
cobre
negro
P-220

HORIZON



23725 PIE DE SALÓN HORIZON LED GRIS			P.106
LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED	GRIS	METAL	CABLE CON TRANSFORMADOR
18W			BOTÓN TÁCTIL ENCENDIO Y PAGADO
1400LM			PIEZA BASCULANTE PARA REGULAR
4000K			ALTURA DEL CABEZAL

CLICK



23724 PIE DE SALÓN CLICK TACTIL

P.118

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 13.5W 950LM 4000K	PINTADO GRIS CLARO	METAL	ENCENDIDO TÁCTIL BARRA SU PERIORES DESLIZANDO DEDO DETALLES CROMADOS




K A P S U L



238 11 PIE DE SALÓN KAPSUL LED BLANCO CROMO

P.132

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED	BLANCO	METAL	CABLE CON INTERRUPTOR
36W	CROMO	METAL	DETALLE CROMO
28 00M	BLANCO	ACRÍLICO	
4000K			




SPIRY




23590 SOBREMESA SPIRY LED CROMO P.70

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 9W 6 00LM 4000K	CROMO BLANCO	METAL ACRÍLICO	CABLE PV C CON INTERRU PTOR CON TRASNFOMADOR




23591 PIE DE SALÓN SPIRY LED CROMO P.132

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 15W 950LM 4000K	CROMO	METAL	CABLE CON INTERRU PTOR DE PIE TRANSFORMADOR



ROLER



LUPIN



236 56 SOBREMESA ROLER LED CROMO P.46


LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 10W 700LM 4000K	CROMO BLANCO	METAL ACRÍLICO	CABLE PV C CON INTERRU PTOR CON TRASNFOMADOR




23752 SOBREMESA LU PIN LED BLANCA

P.57

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
LED 15W 300LM 4000K	BLANCO BLANCO	METAL ACRÍLICO	INTERRU PTOR EN BASE



WOOD



23996 SOBREMESA WOOD D.22CM E27 60W MADERA +TELA BLANCA P.46

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	NATURAL BLANCO	MADERA TELA	CABLE BLANCO INTERRUPTOR DE MANO FÁCIL MONTAJE PANTALLA BLANCA ALTURA TOTAL 41.5CM



CEERDA



23687 SOBREMESA CUERDA CON PANTALLA D.28 P.58

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	BEIG NATURAL	TELA CUERDA	CABLE NEGRO INTERRUPTOR DE MANO




NINA




238 57 SOBREMESA NINA BLANCA Y TU LIPA OPAL P.38

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	BLANCO OPAL	METAL CRISTAL	INTERRU PTOR EN CABLE TU LIPA OPAL DETALLE AMDERA



ARLÉS



238 6 4SOBREMESA ARLÉS 1L METAL NEG RO TU LIPA METAL DORADA P.46

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E14	NEG RO DORADO	METAL	INTERRU PTOR EN CABLE TU LIPA METAL DORADO




BAMBOE



24015 SOBREMESA BAMBOE E27 PANT. D.25CM P. 6 7

LUZ	ACABADO	MATERIAL	DETALLE
E27	BLANCO	METAL	BASE BLANCA
	NATU RAL	BAMBU	PANTALLA BLANCA
			CABLE TEX TIL BLANCO
			CON INTERRU PTOR



Plafón Blanco Redondo



Plafón Blanco Redondo

	💡 2*E-27
10.2278 ∅ 25cms	P-19,8
	💡 2*E-27
10.2279 ∅ 30cms	P-21,8

Ref: 16.1090

Dimensiones	Características
→ 30 cms	💡 1*E-27
↓ 15cms	Bombillano incluida
	P-18,6

Plafón Blanco Cuadrado



Plafón Blanco Cuadrado

10.2232 – 25cms	💡 2*E-27 P-23,2
10.2233 – 30cms	💡 2*E-27 P-27,6

..

..



Ref: 10.2237

Dimensiones	Características
→ 20 cms	💡 1*E-27
↓ 22 cms	Bombilla no incluida P-18,6

Plafón Trébol



Plafón Trébol

15.2151/25 o 25cms	💡 2*E-27 - .356
15.2151/30 o 30cms	💡 2*E-27 - .236



Ref: 16.2151

Dimensiones	Características
→ 20 cms ↓ 22 cms	💡 1*E-27 Bombilla no incluida - .376

Plafón Orlando



Plafón Orlando

15.1062 – 25cms	2*E-27
	P-23,2
15.1063 – 30cms	2*E-27
	P-27,6











Ref: 16.1062

Dimensiones	Características
— 20 cms	💡 1*E-27
! 22 cms	Bombillano incluida

P-18,6



Repuestos Cristal





IP44 **LED**  

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
PB2521	BLANCO	Ø250mm X↕40mm	20W	2000
PB3231	BLANCO	Ø320mm X↕40mm	30W	2800
PB3841	BLANCO	Ø380mm X↕40mm	40W	3600

P.21,6

P.29,7

P.39,5



IP44 **LED**  

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
PB2522	NEGRO	Ø250mm X↕40mm	20W	2000
PB3232	NEGRO	Ø320mm X↕40mm	30W	2800
PB3842	NEGRO	Ø380mm X↕40mm	40W	3600

P.21,6

P.29,7

P.39,5



MEMORIA EN EL MANDO A DISTANCIA

CON MANDO A DISTANCIA

IP44




REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
PB4772	NEGRO	Ø470mm X 40mm	72W	6500



MEMORIA EN EL MANDO A DISTANCIA

CON MANDO A DISTANCIA

IP44



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	WATTIOS	LUMEN
PB4771	BLANCO	Ø470mm X↕40mm	72W	6500



1 GAPÓN METAGNEGRO
1500NG
18W
40CM
P-! %

picasso

1540
PLAFÓN LED
50CM
60-120W
130 pto

1540
PLAFÓN LED
50CM
50 -100 W
130 pto

milán



1520
PLAFÓN LED
50CM
60-120W
130 pto

atenas



1510
PLAFÓN LED
50CM
60 -120 W
130 pto

Plafón LED Elora 86W 6700Lm 3CCT Dim Smart

Ref: 27-771-10-100




P.130

Tipo de lámpara: Plafón
Alto (mm): 70
Largo (mm): 570
Ancho (mm): 400
Material: Aluminio
Material difusor: Acrílico
Potencia (W): 86
Flujo luminoso (Lm): 6700
Luz: CCT
Temperatura (K): 3000-4000-5500
Dimmable: Sí
Voltaje (V): 220-240
Clase de protección: Clase II
P.F.: 0.90
Memoria de encendido: Sí
Tecnología: Smart
Mando a distancia: Incluido



Plafón LED Elora 106W 7800Lm 3CCT Dim Smart

Ref: 27-772-10-100




Tipo de lámpara: Plafón
Alto (mm): 70
Largo (mm): 500
Ancho (mm): 490
Material: Aluminio
Material difusor: Acrílico
Potencia (W): 106
Flujo luminoso (Lm): 7800
Luz: CCT
Temperatura (K): 3000-4000-5500
Clase de protección: Clase II
P.F.: 0.90
Memoria de encendido: Sí
Tecnología: Smart
Mando a distancia: Incluido

P.130



Plafón LED Cora 78W 6500Lm 3CCT Dim Smart

Ref: 27-881-78-100



Tipo de lámpara: Plafón

Alto (mm): 70

Largo (mm): 560

Ancho (mm): 400

Material: Aluminio

Material difusor: Acrílico

Potencia (W): 78

Flujo luminoso (Lm): 6500

Luz: CCT

Temperatura (K): 3000 / 4000 / 6000


Dimmable: Sí

Mando a distancia

Memoria de encendido




11^v
P.130



Plafón LED Cora 82W 5500Lm 3CCT Dim Smart

Ref: 27-882-78-100



11~
P.130



Tipo de lámpara: Plafón

Alto (mm): 70

Largo (mm): 560

Ancho (mm): 400

Material: Aluminio

Material difusor: Acrílico

Potencia (W): 82

Flujo luminoso (Lm): 5500

Luz: CCT


Temperatura (K): 3000 / 4000 / 6000

Dimmable: Sí

Voltaje (V): 220-240

Mando a distancia

Memoria de encendido





FICHA TÉCNICA

CRYN




Smart App



Acabado:

Material: Metal y acrílico.
Acabados: Blanco.

Dimensiones:



600 mm	300 mm	102W	P.136	28-068-10-100
900 mm	300 mm	125W	P.170	29-168-12-100

Descripción:

Plafón SMART, de estilo moderno, perfecto para decorar todo tipo de estancias. Cuenta con luz de noche e iluminación combinada.

Gracias a su APP podrás controlarlo desde tu móvil, y realizar una gran cantidad de funciones solo posible gracias a la tecnología SMART.

Datos técnicos:

Fuente de luz:

Tipo de LED.	SMD
Potencia.	102W/125W
Flujo luminoso.	7000/ 9000
Eficacia lumínica.	-.
Temperatura de color.	CCT
Tensión.	170-220V.
Frecuencia.	50/60Hz.
Índice de reproducción cromática.	CRI≤80.
Factor de potencia.	0.9.
Ángulo lumínico.	-.
Índice de protección.	20.
Clase de protección.	I.
Vida útil.	20.000H.
Nº de encendidos.	15.000.
Dimmable.	Sí.
Memoria de encendido.	Sí.
Luz de noche.	Sí.
SMART.	Sí.
Garantía.	3 años.

*CCT (3000k - 4.000k - 6.000k)




APL CRYN 35W 3040Lm. 3CCT Dim Smart

REF. 43-068-38-100

P.60

Smart App




6789:1 -E3 □□□□ □ 40-□. 3□□□ 3(□ □□
□□

REF. 23-068-28-100 P,44



Smart App



200 x 200 x 60 mm



<8&&A



gucca

Ø 26 ± 8,5 cm / Ø 34 ± 8,5 cm

LED 45W

4.000 K / 3.600 lúmen

Medidas del florón Ø 10 ± 3,5 cm

Material principal aluminio


Acabado: Cromo

On / Off: 15.000


Vida útil: 20.000 h


Alimentación: 185/240V Ac

P-3



Plafón LED 60W
Ness
REF. 27-100-60-100
P.130






Plafón LED 20W

Niza

REF. 22-821-20-100

P.130



Plafón LED Hasbi 24W 1400Lm 3CCT Dim Smart

Ref: 25-272-28-116

Tipo de lámpara: Plafón

Largo 300 mm

Ancho (mm): 300

Acabado: Negro + Madera

Potencia (W): 24

Flujo luminoso (Lm): 1400

Luz: CCT

Temperatura (K): 3000 / 4000 / 6000

Dimmable: Sí

Voltaje (V): 220-240

Clase de protección: Clase II

P.F.: 0.90

Memoria de encendido: Sí

Tecnología: Bluetooth

Tecnología: Smart

Mando a distancia: Incluido



P.64



Plafón LED Hasbi 20W 1200Lm 3CCT Dim Smart

Ref: 25-172-28-116



Forma: Redondo
Tipo de lámpara: Plafón
Diámetro (mm): 300
Acabado: Negro + Madera
Potencia (W): 20
Flujo luminoso (Lm): 1200
Luz: CCT
Temperatura (K): 3000 / 4000 / 6000
Dimmable: Sí
Voltaje (V): 220-240
Clase de protección: Clase II
P.F.: 0.90
Memoria de encendido: Sí
Tecnología: Bluetooth
Tecnología: Smart
Mando a distancia: Incluido



P.64



FICHA TÉCNICA

Lámpara de mesa LED

Mérida

Madera IP44 3W 300Lm.
3000K



Lámpara de mesa con batería recargable para jardines y terrazas. Lámpara de mesa moderna diseñada para aportar una cálida iluminación en cenas y reuniones al aire libre. La luz se enciende de manera sencilla pulsando en la parte superior de la pantalla. Además, puedes cambiar la intensidad de lúmenes según el número de toques (100%-50%-10%-OFF). En la base tiene un puerto USB para cargar la batería de la lámpara (autonomía de hasta 10 horas). Lámpara de color blanco con base efecto madera y pantalla opal.



IP44

Ref: 05-201-04-300

Tipo de lámpara: Sobremesa

Alto (mm): 355

Diámetro (mm): 130

Tipo de Iluminación: LED

Potencia (W): 3

Flujo luminoso (Lm): 300

Luz: Luz cálida

Temperatura (K): 3000

On/Off: 152000

Vida útil (h): 252000

IP: 44

Material: ABS

Acabado: Blanco + Madera


P-70



. plaque IP54 Opac LED 2x5W 4000K

Regulable ángulo de 60° a 15° de luz

P-34



. NTR. CIT.




BL. NCO



M. RRÓN

Aplique de exterior LED Solar Vio 227W<0Lm 3000K IP54



Aplique LED Vio con iluminación arriba y abajo. Aplique diseñado para aportar una suave luz ambiental en paredes de jardines, terrazas y porches. Su diseño permite ajustar la apertura de cada haz de luz de forma independiente. Cuenta con un panel solar en la parte frontal para cargar el aplique con la luz del sol y poder utilizarlo sin consumo de energía. Temperatura de color blanca cálida (3000K) y sensor crepuscular.



P-46

Tipo de lámpara: Aplique

Alto (mm): 92

Largo (mm): 154 ☐

Ancho (mm): 96 ☐

Tipo de Iluminación: LED

Flujo luminoso (Lm): 120

Luz: Luz cálida

Temperatura (K): 3000

IP: 54


Clase de protección: Clase III

Material: ABS

Acabado: Negro

Sensor: Crepuscular

12ritue de exterior LED sorar Carm IP54
150Lm 2CCT~



Aplique de pared LED Calm para iluminación exterior. El aplique cuenta con seis puntos de luz de modo que tres se proyectan en una dirección y tres en otra iluminando la pared. Lleva integrado un sensor de movimiento para configurar el aplique de modo que se encienda al detectar presencia en el entorno. Panel solar en la parte frontal del aplique para cargarlo durante el día con la luz del sol. Iluminación LED con dos temperaturas de color seleccionables (3000K o 6000K).



P-34


Tipo de lámpara: Aplique
Alto (mm): 130
Largo (mm): 130
Ancho (mm): 70
Tipo de Iluminación: LED
Flujo luminoso (Lm): 70
Temperatura (K): 3000 / 6000
Haz de luz: 360°
IP: 65
Material: ABS
Acabado: Negro
Memoria de encendido: Sí
Sensor: Crepuscular



1 plique .P54 Mint 1xE27 Marrón óxido-. 3456786

Aplique apto para exterior con .P44. Estructura de aluminio lacado en marrón óxido y 634567846

Con difusor blanco opaco y translucido. Para bombilla E27, no incluida.




P-41,6



. plaque IP54 Mo46 1xE27 M6553 óxido-. 346786

Aplique apto para exterior con IP44. Estructura de aluminio lacado en marrón óxido
Con difusor blanco opaco y translucido. Para bombilla E27, no incluida.



P-39,2






. plique IP44 Ne56 1xE27

Aplique apto para exterior con IP44. Estructura de aluminio lacado en negro con tulipa de cristal transparente. Para bombilla E27, no incluida. Puedes combinarlo con farol colgante Nera.

Ø150mm




P 65,3





Colg634 IP44 Ne56 1xE27

Farol colgante de techo apto para exterior con IP44. Estructura de aluminio lacado en negro con tulipa de cristal transparente. Para bombilla E27, no incluida. Puedes combinarlo con el aplique de pared Nera.



- -65,3





Aplique de pared con una luz apto para tanto para paredes de interior como de exterior de terrazas, jardines y porches. Resistente al agua con IP44. El aplique tiene forma cilíndrica, muy fácil de instalar y cómodo para reemplazar la bombilla. Acabado lacado en negro texturizado. Puedes encontrar el modelo Relax con una o dos luces. Para bombillas GU10. Bombilla no incluida.



. plique IP44 Relax 1xGU10 REF. 43-441-01-180


- -23,7





• plaque IP44 Rel6x 2xGU10
REF. 43-442-02-180


- -29,6






. pl&que IP44 Co3fo 1xGU10
REF. 43-651-01-100

P-15,4





. plaque IP44 Co3fo 2xGU10
REF. 43-652-02-100



P-- -,5





. plaque IP54 U5p8led 6W

P-- 7,5





**FOCO LED 3W
GRIS+PIQUETA**

**REF:04461317
-328**

WPVIÓN APXIQUE DE PARED WPIQUETA



REF.	W	Lm	°K	☀	↑mm	↓mm
GB-3810-6	15W	1.050	4.000°k	NO	66	182



P-35,7



REF.	COLOR	W	Lm	°K	☀	↑mm	↓mm
GB-3810	Blanco	15W	1.050	4.000°k	NO	66	182
GB-3810-8P	Blanco/Plata	15W	1.050	4.000°k	NO	66	182



P-19,8





REF.	COLOR	W	Lm	°K		 mm	 mm
------	-------	---	----	----	---	--	--



P-356



ARQUIK

 BRAZO FLEXIBLE

 ANTIFATIGA OJOS SIN DESTELLOS

 CARGADOR USB

 DIMABLE 10-100%

 CARGA RÁPIDA 9W

 TÁCTIL





23802 FLEDO LED ARQUIK BLANCO 8W 450LUMENS

P.70

LUZ

LED

ACABADO

BLANCO

MATERIAL

METAL
PVC

DETALLE


LED
8W
450 LUMENS


2700-6500K


ON/OFF
>15.000


LIFE
30.000 h.




41 cm
33 cm





23785 FLEDO LED ARQUIK NEGRO 8W 450LUMENS

P.70

LUZ

LED

ACABADO

NEGRO

MATERIAL

METAL
PVC

DETALLE


LED
8W
450 LUMENS


2700-6500K


ON/OFF
>15.000


LIFE
30.000 h.




41 cm
33 cm





HOLMES



-  BRAZO FLEXIBLE
-  ANTIFATIGA OJOS SIN DESTELLOS
-  CARGADOR USB
-  DIMABLE 3 TOQUES
-  CARGA RÁPIDA 9W
-  TÁCTIL



23786 FLEXO HOLMES 8W 350LM 2700-6500K USB + CARGA RÁPIDA P.70

LUZ ACABADO MATERIAL
LED BLANCO METAL
PVC



DETALLE



LED
8W
350 LUMENS



2700-6500K



ON/OFF
>15.000



LIFE
30.000 h.



PENNY



BRAZO FLEXIBLE



SIN DESTELLOS



DIMABLE



TÁCTIL ON/OFF

23980 FLEXO LED PENNY BLANCO 10W 200LUMENS

P.46

LUZ

LED



ACABADO

BLANCO

MATERIAL

METAL
PVC

DETALLE



LED
10W
200 LUMENS

2 TEMPERATURA COLOR

ON/OFF
>10.000

LIFE
20.000 h.



360° BRAZO FLEXIBLE




DEPARTAMENTO PARA LÁPICES



NO INCLUYE SMARTPHONE

PINZA DESIGN



23173 FLEXO PINZA LED DESIGN NEGRO P. 29

LUZ
LED

ACABADO
NEGRO

MATERIAL
METAL
PVC

DETALLE
SOPORTE PINZA



LED
3W
270
LUMENS



LIFE
20.000 h



ON/OFF
>15.000



STUDY



BRAZO PLEGABLE



ANTIFATIGA OJOS
SIN DESTELLOS



DIMABLE - 5 NIVELES



TÁCTIL ON/OFF

23981 FLEXO LED STUDY NEGRO 7W 200LUMENS

P. 38

23982 FLEXO LED STUDY PLATA 7W 200LUMENS

P. 38

LUZ ACABADO MATERIAL DETALLE

LED

PLATA

NEGRO

MATERIAL

METAL

PVC



LED

7W

200
LUMENS



5000K



ON/OFF

>10.000





LIFE

20.000 h.




ESFÉRICAS ESSENTIAL / G45 ESSENTIAL LAMPS / G45 ESSENTIAL



P.2,74

G45 E27 / E14 - 8W

CODE	REFERENCE	BASE	POWER	KELVIN	LUMEN
62542	ESFESS8W E27 30K	E27	8W	3000K	750
62543	ESFESS8W E27 40K	E27	8W	4000K	750
62544	ESFESS8W E27 50K	E27	8W	5000K	750
62545	ESFESS8W E27 60K	E27	8W	6000K	750
62546	ESFESS8W E14 30K	E14	8W	3000K	750
62547	ESFESS8W E14 40K	E14	8W	4000K	750
62548	ESFESS8W E14 50K	E14	8W	5000K	750
62549	ESFESS8W E14 60K	E14	8W	6000K	750




P.2,84

G45 E27 / E14 - 10W




CODE	REFERENCE	BASE	POWER	KELVIN	LUMEN
62552	ESFESS10W E27 30K	E27	10W	3000K	950
62553	ESFESS10W E27 40K	E27	10W	4000K	950
62554	ESFESS10W E27 50K	E27	10W	5000K	950
62555	ESFESS10W E27 60K	E27	10W	6000K	950
62556	ESFESS10W E14 30K	E14	10W	3000K	950
62557	ESFESS10W E14 40K	E14	10W	4000K	950
62558	ESFESS10W E14 50K	E14	10W	5000K	950
62559	ESFESS10W E14 60K	E14	10W	6000K	950

ESTÁNDAR LED / STANDARD LED LAMP / STANDARD LED



A60 E27 180°





P.3,54


P.3,80

P.4,70

CODE	REFERENCE	POWER	KELVIN	LUMEN
62171	EST LED 7W 180° E27 30K	7W	3000K	750
62172	EST LED 7W 180° E27 50K	7W	5000K	750
62173	EST LED 9W 180° E27 30K	9W	3000K	980
62174	EST LED 9W 180° E27 50K	9W	5000K	980
62175	EST LED 12W 180° E27 30K	12W	3000K	1400
62176	EST LED 12W 180° E27 50K	12W	5000K	1400



ESSENTIAL A60 E27 230°



P.2,90

P.3,30

P.4,84

CODE	REFERENCE	POWER	KELVIN	LUMEN
62480	EST 230° 9W E27 30K	9W	3000K	850
62481	EST 230° 9W E27 40K	9W	4000K	850
62482	EST 230° 9W E27 50K	9W	5000K	850
62483	EST 230° 11W E27 30K	11W	3000K	1050
62484	EST 230° 11W E27 40K	11W	4000K	1050
62485	EST 230° 11W E27 50K	11W	5000K	1050
62404	EST 230° 11W E27 60K	11W	6000K	1050
62500	EST 230° 14W E27 30K	14W	3000K	1600
62502	EST 230° 14W E27 40K	14W	4000K	1600
62503	EST 230° 14W E27 50K	14W	5000K	1600

FLAMAS ESSENTIAL / C35 ESSENTIALLAMP / C35 ESSENTIAL

A

G


Indoor


180°


No Dimmable


230V


>80 Ra


IP20


25,000h


12,500


PF>0,90


-20°~+40°C


0,048Kg


10 uds




C35 E14

P.2,00

P.2,20

P.2,80

CODE	REFERENCE	BASE	POWER	KELVIN	LUMEN
62179	FLAMA ESS5W E1430K	E14	5W	3000K 	380
62180	FLAMA ESS5W E1450K	E14	5W	5000K 	380
62185	FLAMA ESS6W E1430K	E14	6W	3000K 	490
62186	FLAMA ESS6W E1450K	E14	6W	5000K 	490
62191	FLAMA ESS7W E1430K	E14	7W	3000K 	600
62192	FLAMA ESS7W E1450K	E14	7W	5000K 	600



GLOBOS LED / G120 LED LAMPS / GLOBES LED



-20°/+40°C 0.106kg




G120 E27 270



Dimmable

CODE	REFERENCE	POWER	KELVIN	LUMEN		
62278	GLOBO LED 11W 30K	11W	3000K	1200	 30 uds	
62279	GLOBO LED 11W 50K	11W	5000K	1200		
62280	GLOBO LED 15W 30K	15W	3000K	1700	 30 uds	
62281	GLOBO LED 15W 50K	15W	5000K	1700		
62401	GLOBO LED 24W 30K	24W	3000K	2650	 12 uds	
62402	GLOBO LED 24W 50K	24W	5000K	2650		
Regulable - Dimmable						 30 uds
62397	GLOBO LED R 15W 30K	15W	3000K	1700		

P.22,80




BOMBILLAS DE FILAMENTO LED / FILAMENT LED LAMPS / AMPOULES À FILAMENT




EFFICIENCY SERIES - C35 / C37 / G45

CODE	REFERENCE	SHAPE	POWER	KELVIN	LUMEN	BASE
62337	FLAMA 6W E14 30K	C35	6W	3000K ●	850	E14
62338	FLAMA LUJO 6W E14 30K	C37	6W	3000K ●	850	E14
62339	ESFÉRICA 6W E14 30K	G45	6W	3000K ●	850	E14
62340	ESFÉRICA 6W E27 30K	G45	6W	3000K ●	850	E27

P.5,10





PEBETERO DECO ST64 / ST64 DECO BULBS / AMPOULES DECO ST64



PEBETEROÁMBAR
Amber ST64 · ST64 Ambre

CODE	REFERENCE	POWER	KELVIN	LUMEN
62157	PEBETERO DECO 7W	7W	2700K ●	750

P.5,10



PEBETERO CLARA
Clear ST64 · ST64 Claire

CODE	REFERENCE	POWER	KELVIN	LUMEN
62490	PEBETERO DECO 7W CL.27K	7W	2700K ●	860
62272	PEBETERO DECO 7W CL.50K	7W	5000K ●	860

GLOBOS DECO LISOS / BASIC DECO BALLOONS / GLOBES DECO UNIS

F

Indoor 30° No Dimmable

230V >40 Ra IP20

25.000h 15.300 PF=0,58

-27°~+40°C 0,108kg

96 mm / 125 mm

120,5 mm / 175 mm

GLOBOS ÁMBAR
Amber Balloons - Globes Ambre

CODE	REFERENCE	POWER	KELVIN	LUMEN	
62158	GLOBO DECO 7W D95	7W	2700K ●	750	4
62159	GLOBO DECO 7W D125	7W	2700K ●	750	20
Regulable - Dimmable					
62383	GLOBO DECO RG 7W D125	7W	2700K ●	750	20

P.6,94
P.9,40

P.10,94

D

Indoor 30° No Dimmable

230V >40 Ra IP20

25.000h 15.300 PF=0,58

-27°~+40°C 0,108kg

125 mm

175 mm

GLOBOS CLAROS
Clear Balloons - Globes Claires

CODE	REFERENCE	POWER	KELVIN	LUMEN
62600	G125 F 6W 27K	6W	2700K ●	900
62273	G125 F 6W 50K	6W	5000K ●	900

P.8,24



J118
Regulable
118x27mm
18w 2000Lm
4000k-6000k
P.19,8



G9/E14 10w
2,3x5 cm
3000k-4000k-6000
800Lm
P.5,98



G9 6w
1,7x5 cm
3000k-4000k-6000
450Lm
P.3,20



G9 7w
2,1x5 cm
3000k-4000k- 6000
650Lm
P.5,00



100.14.001	dm	alt	tal	P12
	100	100	53	-
	120	120	53	
	140	140	55	7,3
	160	160	55	
	200	200	85	
	250	250	85	
	300	300	110	



100.14.032	dm	alt	tal	P127
	140	140	55	8,98
	160	160	55	
	200	200	85	



102.14.032	dm	alt	tal	P127
	140	150	53	8,8
	160	170	55	
	200	210	55	
	250	260	55	



120.049	dm	alt	tal	P12
	165	105	55	23,8



121.031	dm	alt	tal	P12
	150	120	55	12,8



122.031	dm	alt	tal	P12
	165	105	55	22,5



150.049	dm	alt	tal	P12
	140	145	55	22,2



153.049	dm	alt	tal	P12
	166	140	55	13,4



155.049	dm	alt	tal	P12
	166	135	55	13,4



156.049	dm	alt	tal	P12
	130	150	55	9,8



156.070	dm	alt	tal	P12
	130	150	55	9,8



157.049	dm	alt	tal	P12
	105	130	55	9,8



160.049 dm alt tal P12
120 190 55 11,3



161.049 dm alt tal P12
125 170 55 11,3



161.070 dm alt tal P12
125 170 55 11,3



162.049 dm alt tal P12
140 175 55 11,3



164.049 dm alt tal P12
140 165 55 11,98



164.070 dm alt tal P12
140 165 55 11,98



170.088 dm alt tal P12
74 150 45 11,56



173.049 dm alt tal P12
105 180 55 11,56



173.088 dm alt tal P12
105 180 55 11,56



190.031 dm alt tal P12
170 105 55 14,4




196.031 dm alt tal P12
170 125 50 14,4



16-40 dm alt tal P12
110 100 39 9



010222-R-Alum-Red
P-6,9



7023-1R-Alum-Cuad
P-6,9



010222-RTB-BI-Red
P-7,2



7023-1-RTB-BI-Cuad
P-7,2

Características:




Potencia:



- .568

REF.	Color	
14003	Cristal EspejoK9	GU-10



90 mm



Ø65 mm

Color	
14004	Cristal EspejoFumé GU-10

- .568



90 mm



Ø65 mm



Características:



Potencia:



REF.

Color



P-9,3



P-5,8

REF.

Color



Barras con led directas a 220v de superficie



REF: PC1060-15W
LONGITUD: 584mm
120 LUMENES/W

P.17,7

REF: PC1090-20W
LONGITUD: 894mm
120 LUMENES/W

P.26

REF: PC10120-25W
LONGITUD: 1194mm
120 LUMENES/W

P.32,7

Pantallas Importación

Pack de Pantallas

Ref : 19.300N

Dimensiones

○ 34-39 cms
Lote 6 pantallas
Color y Tamaño
no intercambiables

💡 6*E-27
6 Péndel incluido
Pack Indivisible

P-160



6 Péndel Incluidos




Ref : 19.300C

Dimensiones

○ 34-39 cms
Lote 6 pantallas
Color y Tamaño
no intercambiables

💡 6*E-27
6 Péndel incluidos
Pack Indivisible

P-160



Pack 20Unid
Pantalla Cónica
30 cm Surtidas
P.120

